



**Indus S27-modul er tatt frem for å
skape en bedre hverdag for elever og lærere**

Indus har produsert og forvaltet moduler i over 40 år. Ti-tusentalls moduler har passert våre moderne verkstedhaller opp gjennom årene. Vi har også rukket å etablere over 800 skoler og barnehager. All erfaring og kunnskap vi har skaffet oss har nå resultert i vår nyeste modulserie: S27

S27 modulen er tatt frem for at vi skal klare å tilfredsstillе dagens krav. Det gjelder universell utforming, ventilasjon, areal, lyd, brann og energiforbruk.

Innvendig er modulene lyse og trivelige, og vi bruker kun materialer som er allergivennlige og lette å holde rene. Dette uten å gjøre avkall på moderne fargevalg og design.

INDUS MODULSYSTEM S27 OPPFYLLER:

TEK10 Krav gjeldende blant annet:

Universell utforming

Brann

Ventilasjon

Klima

Lyd, lydkrav i henhold til NS 8175

Sikkerhet

Energiforbruk

Oppvarming:

Lavtempererte pyrolysefrie panelovner som standard.

Ventilasjon:

Desentralisert ventilasjon med romaggregater av typen Airmaster.

Luftstrømmen styres trinnløst ved hjelp av kulldioksyd-og temperatursensorer.

Systemet gir en varmegjenvinningsgrad på ca 85 prosent.

Anleggene kan styres via sentralplassert enhet i teknisk rom.

Areal:

S27-modulens klasserom klarer anbefalingene på 60m².



S27-modulen er tatt frem for å tilfredsstille de krav som stilles til energiforbruk, areal, ventilasjon og universell utforming.

Store, lyse garderobes med tilknytning til HWC, klasserom, WC og entrè.



Garderobenes arealer er tilpasset slik at det er plass til garderobeskap og når elevene kommer inn samtidig.

S 2 7 - K L A S S E R O M



Kanalføringer for tele-og data er forberedt i separat føringskanal langs tak i delevegg.

Innvendig takhøyde er 2,7 meter.

Areal i klasserom: 61m²

Oppvarming skjer via lavtempererte panelovner.



I tilknytning til klasserommet finnes det tre mindre rom som kan brukes som grupperom, arbeidsrom for lærere etc.



HWC er stort og romslig og oppfyller alle krav til universell utforming.



I teknisk rom er det rack for montering av datautstyr.



Bøttekottet har utslagsvask.



I tilknytning til klasserommet er det tre grupperom som hver er på 15 m²



Det ene grupperommet har forbindelse mellom to klasserom og kan brukes som lærerrom da man her er i nærheten av elevene.